

HARO Sports Floors


Dominating the game.

Helsinki 25-10

Тип: Спортивное напольное покрытие с

эластичным слоем

Использование: Спорт- и многоцелевые сооружения (реконструкция)



HARO плинтуса

HARO спортивный паркет класса «Премиум» (размер: 2200 x 180 x 18,3 мм)

размер: 2200 х 180 х 18,3 мм)

Полоски из пенопласта по периметру пола

Полиэтиленовая пленка

НАКО Плиты распределения нагрузки

(Размер: 2500 x 175 x 12 мм)

HARO эластичный слой (размеры: 2000 x 1500 x 10 мм)

Теплоизоляционный слой

Пол со стяжкой Гидроизоляционный слой

Бетонный пол



Подходит для полов с подогревом

Укладка на ровную поверхность в соответствии со стандартом DIN 18202, 1997-04, или на бетонный пол со стяжкой	Модель Helsinki 25-10
HARO Эластичный слой	
Из композита полиуретановой пены	10 мм
Соединение в шов со смещением, остатки внастил	
НА R О Плиты распределения нагрузки	
Состоят из ОСП-панелей	12 мм
Размеры: 2500 x 175 мм	
Полиэтиленовая пленка, 10 % напуск, остатки внастил	0.03 мм
HARO спортивный паркет класса «Премиум»	
Верхний слой – массивная доска	18.3 мм
Износостойкое PERMADUR® - покрытие	
Высота конструкции	40.3 мм

Mодель HELSINKI 25-10 соответствует стандарту EN 14909, стандарт DIN V 18032-2; от апреля 2001 а также контроль качества RAL GZ 942.









