


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Rome 20



Тип: мобильное спортивное покрытие Использование: Спорт- и многоцелевые сооружения, ледовые площадки, легкоатлетические арены

НАRO спортивный паркет класса «Премиум» (размер: $1070 \times 2140 \times 24.6 \text{ мм}$)

HARO рампа по периметру

НАRO портативные панели со спортивным паркетом класса «Премиум» (размер: 1070 х 1070 х 24.6 мм) НАRO эластичный слой (размер: 2200 х 1510 х 15 мм)



Подходит для полов с подогревом

Установка на ровной поверхности согласно стандарту DIN 18202:1997-04	Модель ROME 20
HARO эластичный слой раскладывается свободно, швы внахлест Одна сторона ламинирована полиэстром против скольжения	15 мм
HARO напольный модуль с запатентованной системой блокировки состоит из: " - HARO спортивный паркет класса «Премиум» с деревянным слоем толщиной 3.6 мм и износостойким заводским покрытием PERMADUR® " - Плиты распределения нагрузки из фанеры BFU 100 по стандарту	12.6 мм
DIN 68705, часть 3; размер: 91.5 х 91.5 х 12 мм	12 мм
НАRO рампа со специальным соединением из фанеры – размер: 90 х 1070 мм из паркета – размер: 165 х 1070 мм	
Высота конструкции	39.6 мм

Модель ROME 20 соответствует стандарту EN 14904, учитывает правила FIBA 2010, стандарт DIN V 18032-2; от апреля 2001 и контроль качества RAL GZ 942. Модель ROME 20 соответствует также Австрийскому стандарту ÖISS от 08/2005.

















